

ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO

Nome SRB: **CHIVASSO TAV TUNNEL**

Codice SRB: **TB88**

Provincia: **TO**

Comune: **CHIVASSO**

Località:

Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

SISTEMA	CELLA	DIREZIONE	Pmax (W)	Alpha24*	PC e DTX	Pcalc (W)
LTE 2.6 GHz	L1	60	71	1		71
LTE 2.6 GHz	L2	240	71	1		71
5G 3.7 GHz	V1	60	200	0,4		80
5G 3.7 GHz	V2	240	200	0,4		80

(*) guida CEI 211-7/E

Pmax: Potenza massima al connettore d'antenna (W)

Pcalc: Potenza totale in condizioni di massima emissione della sorgente al connettore d'antenna (W)

Pcalc = Alpha24 x Pmax

FIBERCOP S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO A
SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

Proprietario: **TIM S.p.A.**

Indirizzo: **VIA GAETANO NEGRI, 1**

Città: **MILANO** Prov: **MI** CAP: **20123** Telefono: **0285951**

Emittente (Gestore): **TIM S.p.A.**

Località impianto:

Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

Quota slm installazione: **202 (m)**

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84):

X: 415417 (m)

Y: 5008248 (m)

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

☒ Nuovo impianto

☐ Modifica impianto: Implementazione ☐

Sostituzione ☐

Frequenza **2500-2690 MHz (LTE 2.6 GHz)**

Multiplexing: ☒ No

☐ Si con

Altezza centro elettrico del sistema irradiante:

da terra: **17,3 m** dal basamento (se posto su edificio):

Potenza al connettore d'antenna: **71 W**

Direzione: **60 gradi nord (Cella 1)**

Marca antenna: **HUAWEI**

Modello antenna: **A264518R0v06**

Guadagno sistema irradiante: **18,6 dBi**

Tilt meccanico: **0 gradi**

Tilt elettrico: **6 gradi**

Tilt complessivo: **6 gradi**

Polarizzazione: **+/-45°**

Numero max di portanti (valore indicativo, variabile con la Pout del singolo Trasmettitore): **2**

17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO A
SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

Proprietario: **TIM S.p.A.**

Indirizzo: **VIA GAETANO NEGRI, 1**

Città: **MILANO** Prov: **MI** CAP: **20123** Telefono: **0285951**

Emittente (Gestore): **TIM S.p.A.**

Località impianto:

Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

Quota slm installazione: **202 (m)**

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84):

X: 415417 (m)

Y: 5008248 (m)

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

☒ Nuovo impianto

☐ Modifica impianto: Implementazione ☐

Sostituzione ☐

Frequenza **2500-2690 MHz (LTE 2.6 GHz)**

Multiplexing: ☒ No

☐ Si con

Altezza centro elettrico del sistema irradiante:

da terra: **17,3 m** dal basamento (se posto su edificio):

Potenza al connettore d'antenna: **71 W**

Direzione: **240 gradi nord (Cella 2)**

Marca antenna: **HUAWEI**

Modello antenna: **A264518R0v06**

Guadagno sistema irradiante: **18,6 dBi**

Tilt meccanico: **0 gradi**

Tilt elettrico: **6 gradi**

Tilt complessivo: **6 gradi**

Polarizzazione: **+/-45°**

Numero max di portanti (valore indicativo, variabile con la Pout del singolo Trasmettitore): **2**

17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO A
SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

Proprietario: **TIM S.p.A.**

Indirizzo: **VIA GAETANO NEGRI, 1**

Città: **MILANO** Prov: **MI** CAP: **20123** Telefono: **0285951**

Emittente (Gestore): **TIM S.p.A.**

Località impianto:

Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

Quota slm installazione: **202 (m)**

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84):

X: 415417 (m)

Y: 5008248 (m)

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

☒ Nuovo impianto

☐ Modifica impianto: Implementazione ☐

Sostituzione ☐

Frequenza **3400-3800 MHz (5G 3.7 GHz)**

Multiplexing: ☒ No

☐ Si con

Altezza centro elettrico del sistema irradiante:

da terra: **19,7 m** dal basamento (se posto su edificio):

Potenza al connettore d'antenna: **200 W**

Direzione: **60 gradi nord (Cella 1)**

Marca antenna: **NOKIA**

Modello antenna: **AQQY**

Guadagno sistema irradiante: **23 dBi**

Tilt meccanico: **0 gradi**

Tilt elettrico: **7 gradi**

Tilt complessivo: **7 gradi**

Polarizzazione: **+/-45°**

Numero max di portanti (valore indicativo, variabile con la Pout del singolo Trasmettitore): **1**

17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO A
SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

Proprietario: **TIM S.p.A.**

Indirizzo: **VIA GAETANO NEGRI, 1**

Città: **MILANO** Prov: **MI** CAP: **20123** Telefono: **0285951**

Emittente (Gestore): **TIM S.p.A.**

Località impianto:

Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

Quota slm installazione: **202 (m)**

Coordinate dell'impianto (UTM WGS84):

X: 415417 (m)

Y: 5008248 (m)

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

☒ Nuovo impianto

☐ Modifica impianto: Implementazione ☐

Sostituzione ☐

Frequenza **3400-3800 MHz (5G 3.7 GHz)**

Multiplexing: ☒ No

☐ Si con

Altezza centro elettrico del sistema irradiante:

da terra: **19,7 m** dal basamento (se posto su edificio):

Potenza al connettore d'antenna: **200 W**

Direzione: **240 gradi nord (Cella 2)**

Marca antenna: **NOKIA**

Modello antenna: **AQQY**

Guadagno sistema irradiante: **23 dBi**

Tilt meccanico: **0 gradi**

Tilt elettrico: **7 gradi**

Tilt complessivo: **7 gradi**

Polarizzazione: **+/-45°**

Numero max di portanti (valore indicativo, variabile con la Pout del singolo Trasmettitore): **1**

17/06/2025

FIBERCop S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)



A264518R0v06_2655_X_CO_P45_06T.msi

NAME HUAWEI A264518R0v06_2655_X_CO_P45_06T

FREQUENCY 2655

GAIN 16.39 dBd

TILT ELECTRICAL

COMMENT VERSION V00 +45 degrees polarization 06T degree downtilt

gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o
0	17.21	0.01	60	35.96	9.47	120	39.50	22.53	180	32.90	37.03	240	33.96	31.87	300	20.48	9.54
1	8.82	0.02	61	38.96	9.73	121	40.36	22.53	181	32.23	36.17	241	32.39	32.19	301	24.15	9.27
2	4.73	0.04	62	41.17	9.98	122	41.09	22.61	182	32.53	35.36	242	31.74	32.42	302	29.82	9.00
3	2.26	0.06	63	38.75	10.24	123	41.23	22.61	183	34.02	34.59	243	31.89	32.46	303	29.53	8.74
4	0.79	0.09	64	36.21	10.50	124	41.44	22.61	184	37.14	33.88	244	32.68	32.24	304	24.30	8.47
5	0.09	0.14	65	35.18	10.76	125	42.43	22.61	185	42.81	33.23	245	34.00	31.78	305	21.28	8.20
6	0.12	0.19	66	35.26	11.03	126	44.48	22.62	186	46.80	32.64	246	35.88	31.10	306	19.85	7.94
7	1.13	0.24	67	35.92	11.29	127	47.25	22.64	187	41.91	32.11	247	38.18	30.29	307	19.67	7.68
8	3.40	0.31	68	36.75	11.57	128	48.17	22.68	188	39.20	31.64	248	40.00	29.39	308	20.81	7.43
9	7.62	0.37	69	37.83	11.84	129	45.59	22.72	189	37.94	31.23	249	40.50	28.47	309	23.75	7.17
10	16.88	0.45	70	39.70	12.12	130	42.63	22.78	190	36.97	30.88	250	40.26	27.58	310	30.76	6.92
11	20.20	0.54	71	43.42	12.39	131	40.48	22.87	191	35.84	30.59	251	39.68	26.70	311	37.70	6.68
12	13.18	0.63	72	50.29	12.67	132	39.19	22.98	192	34.71	30.35	252	38.52	25.85	312	25.93	6.43
13	12.10	0.73	73	45.12	12.95	133	38.67	23.12	193	33.85	30.17	253	36.99	25.06	313	21.91	6.19
14	14.11	0.83	74	39.49	13.23	134	38.75	23.28	194	33.40	30.03	254	35.66	24.31	314	20.31	5.95
15	20.53	0.95	75	36.61	13.50	135	39.14	23.48	195	33.41	29.95	255	34.97	23.61	315	20.35	5.72
16	26.23	1.07	76	35.11	13.79	136	39.53	23.70	196	33.90	29.91	256	35.07	22.95	316	22.09	5.50
17	17.05	1.19	77	34.20	14.08	137	39.73	23.95	197	34.87	29.91	257	35.80	22.33	317	26.53	5.27
18	14.23	1.32	78	33.30	14.37	138	39.76	24.24	198	36.37	29.95	258	36.71	21.75	318	42.91	5.05
19	14.29	1.46	79	32.19	14.65	139	39.68	24.56	199	38.47	30.04	259	37.32	21.21	319	29.19	4.84
20	16.91	1.60	80	31.09	14.93	140	39.54	24.91	200	41.12	30.15	260	37.46	20.69	320	23.09	4.63
21	24.09	1.74	81	30.27	15.23	141	39.48	25.30	201	43.78	30.31	261	37.06	20.22	321	20.72	4.42
22	31.62	1.89	82	29.84	15.52	142	39.69	25.71	202	44.88	30.49	262	36.11	19.78	322	20.40	4.21
23	20.55	2.05	83	29.77	15.83	143	40.34	26.15	203	44.12	30.70	263	34.71	19.36	323	22.12	4.01
24	17.79	2.21	84	29.99	16.11	144	40.95	26.63	204	43.21	30.95	264	33.21	18.96	324	27.41	3.83
25	18.04	2.38	85	30.38	16.42	145	39.82	27.14	205	43.07	31.21	265	32.25	18.60	325	37.06	3.62
26	21.20	2.55	86	30.75	16.72	146	36.97	27.65	206	43.93	31.50	266	32.35	18.25	326	23.90	3.44
27	31.13	2.71	87	30.92	17.02	147	34.29	28.19	207	45.35	31.81	267	33.80	17.92	327	19.10	3.26
28	27.61	2.89	88	30.85	17.33	148	32.46	28.74	208	45.40	32.12	268	36.40	17.61	328	16.98	3.07
29	20.29	3.07	89	30.65	17.63	149	31.53	29.28	209	43.52	32.44	269	38.11	17.32	329	16.50	2.90
30	17.74	3.24	90	30.43	17.93	150	31.44	29.84	210	41.77	32.75	270	36.45	17.03	330	17.37	2.73
31	17.40	3.43	91	30.21	18.23	151	32.17	30.39	211	41.01	33.03	271	33.46	16.77	331	19.57	2.56
32	18.80	3.62	92	30.06	18.53	152	33.80	30.94	212	41.30	33.27	272	30.96	16.51	332	23.05	2.40
33	22.00	3.79	93	30.11	18.81	153	36.57	31.50	213	42.55	33.45	273	29.53	16.26	333	26.93	2.24
34	26.88	3.98	94	30.57	19.09	154	41.02	32.04	214	44.62	33.55	274	29.40	16.02	334	29.05	2.09
35	28.06	4.17	95	31.62	19.36	155	47.38	32.58	215	46.97	33.55	275	30.55	15.78	335	30.76	1.93
36	25.20	4.36	96	33.33	19.62	156	47.35	33.14	216	48.21	33.45	276	32.62	15.55	336	33.72	1.78
37	23.88	4.55	97	35.52	19.87	157	43.81	33.72	217	47.54	33.27	277	34.29	15.32	337	30.63	1.65
38	24.24	4.74	98	37.64	20.11	158	41.86	34.32	218	46.08	33.01	278	34.56	15.10	338	25.87	1.51
39	26.12	4.93	99	38.89	20.34	159	40.62	34.96	219	44.32	32.70	279	34.79	14.87	339	23.41	1.37
40	29.62	5.12	100	39.11	20.54	160	39.65	35.67	220	42.19	32.35	280	36.63	14.64	340	22.91	1.25
41	32.62	5.32	101	39.14	20.74	161	38.89	36.42	221	39.90	32.00	281	41.23	14.41	341	24.22	1.13
42	29.69	5.52	102	39.91	20.93	162	38.35	37.22	222	37.86	31.65	282	38.18	14.19	342	27.47	1.01
43	26.63	5.72	103	41.91	21.09	163	37.90	38.08	223	36.31	31.33	283	31.36	13.95	343	31.11	0.90
44	25.44	5.91	104	44.86	21.26	164	37.39	38.98	224	35.36	31.05	284	27.14	13.72	344	30.10	0.79
45	26.04	6.11	105	46.90	21.39	165	36.80	39.87	225	35.08	30.80	285	24.34	13.48	345	28.91	0.70
46	28.71	6.31	106	47.28	21.54	166	36.36	40.72	226	35.50	30.61	286	22.31	13.24	346	30.03	0.61
47	34.24	6.52	107	47.69	21.66	167	36.45	41.44	227	36.78	30.47	287	20.66	13.00	347	31.60	0.52
48	35.93	6.73	108	48.32	21.78	168	37.34	41.94	228	39.09	30.38	288	19.18	12.74	348	29.77	0.44
49	30.40	6.93	109	49.20	21.89	169	39.06	42.14	229	42.65	30.36	289	17.76	12.50	349	28.05	0.35
50	27.39	7.15	110	50.92	22.00	170	41.20	42.04	230	47.42	30.37	290	16.45	12.24	350	28.62	0.29
51	25.89	7.36	111	52.30	22.09	171	42.62	41.69	231	51.25	30.39	291	15.34	11.98	351	30.96	0.24
52	25.18	7.59	112	51.25	22.17	172	42.20	41.16	232	52.18	30.44	292	14.54	11.72	352	31.15	0.18
53	24.94	7.81	113	49.94	22.25	173	40.42	40.55	233	52.76	30.50	293	14.07	11.45	353	29.76	0.14
54	25.17	8.03	114	49.02	22.33	174	38.58	39.93	234	51.55	30.59	294	13.96	11.18	354	31.90	0.09
55	25.97	8.26	115	47.21	22.39	175	37.49	39.33	235	48.23	30.70	295	14.17	10.92	355	44.93	0.06
56	27.45	8.50	116	44.47	22.42	176	37.20	38.78	236	45.14	30.85	296	14.66	10.64	356	28.40	0.04
57	29.52	8.75	117	41.88	22.47	177	37.02	38.26	237	42.42	31.03	297	15.44	10.36	357	23.04	0.02
58	31.81	8.98	118	40.07	22.50	178	36.00	37.80	238	39.45	31.27	298	16.55	10.09	358	22.18	0.00
59	33.85	9.23	119	39.27	22.52	179	34.32	37.40	239	36.43	31.55	299	18.14	9.82	359	24.86	0.00



AQQY-Envelope_L5_F3550.msi

NAME AQQY

FREQUENCY 3550 MHz

GAIN 23.1 dBi

COMMENT

gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o	gradi	Att_v	Att_o
0	2.472	0.000	60	22.037	5.333	120	41.812	21.333	180	32.472	29.861	240	39.365	21.333	300	19.590	5.333
1	1.784	0.001	61	22.121	5.513	121	42.152	21.690	181	33.296	29.861	241	38.412	20.979	301	20.352	5.157
2	1.222	0.006	62	22.282	5.695	122	42.585	22.050	182	34.275	29.861	242	37.578	20.628	302	21.309	4.984
3	0.774	0.013	63	22.512	5.880	123	43.126	22.413	183	35.435	29.861	243	36.843	20.280	303	22.520	4.813
4	0.433	0.024	64	22.804	6.068	124	43.795	22.779	184	36.819	29.861	244	36.192	19.935	304	24.088	4.646
5	0.193	0.037	65	23.154	6.259	125	44.622	23.148	185	38.489	29.861	245	35.611	19.593	305	26.195	4.481
6	0.050	0.053	66	23.556	6.453	126	45.647	23.520	186	40.552	29.861	246	35.093	19.253	306	29.234	4.320
7	0.000	0.073	67	24.006	6.650	127	46.933	23.895	187	43.203	29.861	247	34.628	18.917	307	34.350	4.161
8	0.043	0.095	68	24.501	6.850	128	48.583	24.273	188	46.874	29.861	248	34.212	18.584	308	50.407	4.006
9	0.177	0.120	69	25.037	7.053	129	50.785	24.653	189	52.884	29.861	249	33.837	18.253	309	37.245	3.853
10	0.403	0.148	70	25.611	7.259	130	53.951	25.037	190	76.005	29.861	250	33.501	17.926	310	30.204	3.704
11	0.722	0.179	71	26.219	7.468	131	59.302	25.424	191	55.037	29.861	251	33.198	17.601	311	26.334	3.557
12	1.138	0.213	72	26.859	7.680	132	77.727	25.813	192	49.134	29.861	252	32.926	17.280	312	23.676	3.413
13	1.655	0.250	73	27.528	7.895	133	61.473	26.206	193	46.036	29.861	253	32.681	16.961	313	21.681	3.273
14	2.278	0.290	74	28.222	8.113	134	54.770	26.601	194	44.086	29.861	254	32.462	16.646	314	20.117	3.135
15	3.015	0.333	75	28.938	8.333	135	51.050	27.000	195	42.791	29.861	255	32.266	16.333	315	18.865	3.000
16	3.878	0.379	76	29.673	8.557	136	48.499	27.401	196	41.939	29.861	256	32.090	16.024	316	17.860	2.868
17	4.881	0.428	77	30.422	8.784	137	46.596	27.806	197	41.421	29.861	257	31.933	15.717	317	17.060	2.739
18	6.045	0.480	78	31.183	9.013	138	45.116	28.213	198	41.181	29.861	258	31.794	15.413	318	16.442	2.613
19	7.401	0.535	79	31.950	9.246	139	43.946	28.624	199	41.185	29.861	259	31.670	15.113	319	15.990	2.490
20	8.993	0.593	80	32.719	9.481	140	43.021	29.037	200	41.422	29.861	260	31.561	14.815	320	15.699	2.370
21	10.891	0.653	81	33.486	9.720	141	42.301	29.453	201	41.893	29.861	261	31.466	14.520	321	15.567	2.253
22	13.214	0.717	82	34.245	9.961	142	41.763	29.861	202	42.615	29.861	262	31.383	14.228	322	15.601	2.139
23	16.192	0.784	83	34.991	10.206	143	41.396	29.861	203	43.622	29.861	263	31.313	13.939	323	15.813	2.028
24	20.359	0.853	84	35.719	10.453	144	41.195	29.861	204	44.983	29.861	264	31.252	13.653	324	16.225	1.920
25	27.568	0.926	85	36.424	10.704	145	41.162	29.861	205	46.818	29.861	265	31.203	13.370	325	16.871	1.815
26	43.297	1.001	86	37.102	10.957	146	41.309	29.861	206	49.376	29.861	266	31.163	13.090	326	17.806	1.713
27	26.065	1.080	87	37.747	11.213	147	41.656	29.861	207	53.262	29.861	267	31.132	12.813	327	19.123	1.613
28	21.242	1.161	88	38.357	11.473	148	42.237	29.861	208	60.797	29.861	268	31.111	12.539	328	20.990	1.517
29	18.596	1.246	89	38.929	11.735	149	43.110	29.861	209	69.006	29.861	269	31.098	12.268	329	23.767	1.424
30	16.929	1.333	90	39.460	12.000	150	44.373	29.861	210	55.905	29.861	270	24.099	12.000	330	28.462	1.333
31	15.840	1.424	91	39.951	12.268	151	46.207	29.861	211	51.038	29.861	271	23.595	11.735	331	41.395	1.246
32	15.146	1.517	92	40.402	12.539	152	49.016	29.861	212	48.082	29.861	272	23.105	11.473	332	33.024	1.161
33	14.749	1.613	93	40.815	12.813	153	53.994	29.861	213	46.030	29.861	273	22.630	11.213	333	25.332	1.080
34	14.592	1.713	94	41.192	13.090	154	71.377	29.861	214	44.523	29.861	274	22.169	10.957	334	21.296	1.001
35	14.641	1.815	95	41.537	13.370	155	55.793	29.861	215	43.392	29.861	275	21.723	10.704	335	18.593	0.926
36	14.875	1.920	96	41.854	13.653	156	48.723	29.861	216	42.544	29.861	276	21.293	10.453	336	16.619	0.853
37	15.284	2.028	97	42.148	13.939	157	44.690	29.861	217	41.925	29.861	277	20.879	10.206	337	15.125	0.784
38	15.865	2.139	98	42.424	14.228	158	41.839	29.861	218	41.500	29.861	278	20.481	9.961	338	13.989	0.717
39	16.621	2.253	99	42.688	14.520	159	39.638	29.861	219	41.247	29.453	279	20.101	9.720	339	13.146	0.653
40	17.565	2.370	100	42.944	14.815	160	37.857	29.861	220	41.154	29.037	280	19.739	9.481	340	12.559	0.593
41	18.721	2.490	101	43.197	15.113	161	36.376	29.861	221	41.216	28.624	281	19.396	9.246	341	12.211	0.535
42	20.127	2.613	102	43.452	15.413	162	35.125	29.861	222	41.432	28.213	282	19.074	9.013	342	12.101	0.480
43	21.847	2.739	103	43.582	15.717	163	34.060	29.861	223	41.809	27.806	283	18.773	8.784	343	12.242	0.428
44	23.998	2.868	104	43.267	16.024	164	33.151	29.861	224	42.361	27.401	284	18.495	8.557	344	12.666	0.379
45	26.801	3.000	105	42.962	16.333	165	32.376	29.861	225	43.114	27.000	285	18.242	8.333	345	13.430	0.333
46	30.780	3.135	106	42.669	16.646	166	31.721	29.861	226	44.107	26.601	286	18.015	8.113	346	14.643	0.290
47	37.747	3.273	107	42.392	16.961	167	31.175	29.861	227	45.407	26.206	287	17.817	7.895	347	16.516	0.250
48	54.270	3.413	108	42.135	17.280	168	30.729	29.861	228	47.132	25.813	288	17.650	7.680	348	19.543	0.213
49	36.121	3.557	109	41.901	17.601	169	30.379	29.861	229	49.515	25.424	289	17.516	7.468	349	25.381	0.179
50	31.052	3.704	110	41.693	17.926	170	30.119	29.861	230	53.104	25.037	290	17.418	7.259	350	46.289	0.148
51	28.173	3.853	111	41.515	18.253	171	29.947	29.861	231	59.858	24.653	291	17.360	7.053	351	23.114	0.120
52	26.263	4.006	112	41.368	18.584	172	29.861	29.861	232	72.727	24.273	292	17.345	6.850	352	17.056	0.095
53	24.911	4.161	113	41.256	18.917	173	29.861	29.861	233	56.372	23.895	293	17.378	6.650	353	13.343	0.073
54	23.929	4.320	114	41.184	19.253	174	29.947	29.861	234	50.952	23.520	294	17.465	6.453	354	10.654	0.053
55	23.214	4.481	115	41.154	19.593	175	30.122	29.861	235	47.603	23.148	295	17.611	6.259	355	8.560	0.037
56	22.702	4.646	116	41.171	19.935	176	30.388	29.861	236	45.181	22.779	296	17.825	6.068	356	6.864	0.024
57	22.354	4.813	117	41.239	20.280	177	30.748	29.861	237	43.293	22.413	297	18.116	5.880	357	5.461	0.013
58	22.140	4.984	118	41.364	20.628	178	31.210	29.861	238	41.754	22.050	298	18.496	5.695	358	4.286	0.006
59	22.039	5.157	119	41.553	20.979	179	31.781	29.861	239	40.466	21.690	299	18.981	5.513	359	3.299	0.001

FIBERCOP S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto, Giuseppe Inferrera, [REDACTED] e domiciliato ai fini della carica in Via Marco Aurelio 24, Milano (MI), nella sua qualità di Procuratore della Società FiberCop S.p.A., con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, 20123 Milano, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto della cella 1 LTE 2.6 GHz con direzione di irraggiamento 60° dell'impianto sito in

Località:


Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI 211-10, è il seguente:



d1 = 52,6 m

d2 = 4 m

d3 = 11,6 m

d4 = 0,8 m

d5 = 5,4 m

Orientamento del volume rispetto al terreno: 6°

☐ algoritmo di calcolo utilizzato:

☒ software commerciale: GUARDIAN Graphical User Application for RaDiated field in Antenna Neighbourhoods
versione 7.6.1 – Giugno, 2024

o in alternativa:

☐ allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala

Milano, 17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto, Giuseppe Inferrera, [REDACTED] e domiciliato ai fini della carica in Via Marco Aurelio 24, Milano (MI), nella sua qualità di Procuratore della Società FiberCop S.p.A., con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, 20123 Milano, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto della cella 2 LTE 2.6 GHz con direzione di irraggiamento 240° dell'impianto sito in

Località:


Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI 211-10, è il seguente:



d1 = 52,6 m

d2 = 4 m

d3 = 11,6 m

d4 = 0,8 m

d5 = 5,4 m

Orientamento del volume rispetto al terreno: 6°

☐ algoritmo di calcolo utilizzato:

☒ software commerciale: GUARDIAN Graphical User Application for RaDiated field in Antenna Neighbourhoods
versione 7.6.1 – Giugno, 2024

o in alternativa:

☐ allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala

Milano, 17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto, Giuseppe Inferrera, [REDACTED] e domiciliato ai fini della carica in Via Marco Aurelio 24, Milano (MI), nella sua qualità di Procuratore della Società FiberCop S.p.A., con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, 20123 Milano, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto della cella 1 5G 3.7 GHz con direzione di irraggiamento 60° dell'impianto sito in

Località:


Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI 211-10, è il seguente:



d1 = 52,8 m

d2 = 7,6 m

d3 = 25,4 m

d4 = 1,8 m

d5 = 14,2 m

Orientamento del volume rispetto al terreno: 4°

☐ algoritmo di calcolo utilizzato:

☒ software commerciale: GUARDIAN Graphical User Application for RaDiated field in Antenna Neighbourhoods
versione 7.6.1 – Giugno, 2024

o in alternativa:

☐ allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala

Milano, 17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto, Giuseppe Inferrera, [REDACTED] domiciliato ai fini della carica in Via Marco Aurelio 24, Milano (MI), nella sua qualità di Procuratore della Società FiberCop S.p.A., con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, 20123 Milano, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto della cella 2 5G 3.7 GHz con direzione di irraggiamento 240° dell'impianto sito in

Località:


Indirizzo:

Foglio: **51**

Mappale: **911**

Comune: **CHIVASSO (TO)**

calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI 211-10, è il seguente:



d1 = 52,8 m

d2 = 7,6 m

d3 = 25,4 m

d4 = 1,8 m

d5 = 14,2 m

Orientamento del volume rispetto al terreno: 4°

☐ algoritmo di calcolo utilizzato:

☒ software commerciale: GUARDIAN Graphical User Application for RaDiated field in Antenna Neighbourhoods
versione 7.6.1 – Giugno, 2024

o in alternativa:

☐ allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala

Milano, 17/06/2025

FIBERCOPI S.p.A.
(Giuseppe INFERRERA)